



ที่ นม ๐๐๒๓.๓/ว ๓๔๙

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เทศบาลนครนครราชสีมา เทศบาลเมืองบัวใหญ่
เทศบาลเมืองปากช่อง เทศบาลเมืองสีคิ้ว และเทศบาลเมืองเมืองปัก

ด้วยจังหวัดนครราชสีมาได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการผลิตสื่อให้ความรู้ เรื่อง การดูแลตัวเอง และการปรับตัวใช้ชีวิตในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด - 19 ที่เกิดขึ้น โดยแบ่งสื่อออกเป็น ๔ กลุ่ม ได้แก่ (๑) กลุ่มสื่อสอปตวิทย์ วิถีชีวิตใหม่ ความยาว ๓๐ วินาที จำนวน ๒๙ ตอน (๒) กลุ่มสื่อโฆษณาโทรทัศน์วิถีชีวิตใหม่ จำนวน ๒ ตอน (๓) กลุ่มสื่อโปสเตอร์ วิถีชีวิตใหม่ จำนวน ๓ ชิ้น และ (๔) กลุ่มสื่ออื่น ๆ ซึ่งสื่อดังกล่าวมีเนื้อหาข้อมูลที่ให้ความรู้และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในการเรียนรู้เข้าสู่วิถีชีวิตใหม่ (New normal) เพื่อให้การดำรงชีวิตมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ในกรณีนี้ จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อของหน่วยงานต่อไป ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสื่อรณรงค์ป้องกันเชื้อโควิด - 19 ได้ที่เว็บไซต์ สสส./ไทยรู้สู้โควิด (www.thaihealth.ro.th/ไทยรู้สู้โควิด)

ทั้งนี้ สามารถสืบค้นเอกสารเพิ่มเติมได้ทาง www.koratdla.go.th สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่พิจารณาดำเนินการด้วย



กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร. ๐-๔๔๒๔-๘๘๐๓

ผู้ประสานงาน วชิรา ธรรมชัย โทร ๐๙๗-๑๕๕๙๖๑๔

<input type="checkbox"/> ภารกิจทั่วไป	<input type="checkbox"/> กลุ่มงานมาตรฐานฯ
<input checked="" type="checkbox"/> กลุ่มงานส่งเสริมฯ	<input type="checkbox"/> กลุ่มงานกฎหมายฯ
<input type="checkbox"/> กลุ่มงานการเงินฯ	<input checked="" type="checkbox"/> ๕ มิ.ย. ๒๕๖๓




สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดนครราชสีมา
รับที่ 145.22
วันที่ ๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๓
เวลา.....

ที่ มท ๐๘๑๙.๒/ว ๑๖๙๗

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการผลิตสื่อให้ความรู้ เรื่อง การดูแลตัวเอง และการปรับตัวใช้ชีวิตในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด - 19 ที่เกิดขึ้น โดยแบ่งสื่อออกเป็น ๔ กลุ่ม ได้แก่ (๑) กลุ่มสื่อสพตวิทยุ วิถีชีวิตใหม่ ความยาว ๓๐ วินาที จำนวน ๒๙ ตอน (๒) กลุ่มสื่อโฆษณา โทรทัศน์วิถีชีวิตใหม่ จำนวน ๒ ตอน (๓) กลุ่มสื่อโปสเตอร์ วิถีชีวิตใหม่ จำนวน ๓ ชิ้น และ (๔) กลุ่มสื่ออื่น ๆ ซึ่งสื่อดังกล่าวมีเนื้อหาข้อมูลที่ให้ความรู้และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในการเรียนรู้เข้าสู่วิถีชีวิตใหม่ (New normal) เพื่อให้การดำรงชีวิตมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ในการนี้ จึงขอส่งสื่อรณรงค์การป้องกันเชื้อโควิด -19 เพื่อให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อของหน่วยงานต่อไป ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสื่อรณรงค์ป้องกันเชื้อโควิด - 19 ได้ที่เว็บไซต์ สสส./ไทยรู้สู้โควิด (www.thaihealth.or.th/ไทยรู้สู้โควิด) พร้อมนี้ได้แจ้งสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพให้ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด เป็นผู้ประสานงานการรับและส่งสื่อประชาสัมพันธ์ของจังหวัดด้วยแล้ว

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น



กองสาธารณสุขท้องถิ่น

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

โทร. ๐-๒๒๔๑-๗๒๒๕ / ๐๘-๑๑๗๔-๓๗๓๘

ผู้ประสานงาน นางสาวสุจิตรา ดาวเรือง

นางสาวสุพรรณนิภา เยื่อใย



ชีวิตวิถีใหม่

ชีวิตที่ดี

เริ่มที่ **เรา**



ติดตามเราผ่านทาง RSS Feed youtube channel twiiter facebook

สสสสมัครสมาชิก | เข้าสู่ระบบ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสาธารณสุขภาพ **เปลี่ยนการแสดงผล**

ตัวหนังสือขนาดปกติ

ตัวหนังสือขนาดปานกลาง

ตัวหนังสือขนาดใหญ่

ปรับการแสดงผลให้แสดงในรูปแบบปกติ

ปรับการแสดงผลให้แสดงสำหรับคนสายตาสีเข้มนาง

แกลอรี่ มัลติมีเดีย เว็บบอร์ด

ขณะนี้คุณอยู่ที่ : หน้าแรก » ไทยรัฐโควิด » Infographic » สื่อให้ความรู้โควิด ภาษาไทย

สื่อให้ความรู้โควิด ภาษาไทย

0

0

คำแนะนำ

การป้องกันตนเองจากโควิด-19

	วัดอุณหภูมิร่างกายตนเองทุกวัน		ล้างมืออย่างถูกวิธี ด้วยสบู่หรือ แอลกอฮอล์เจล
	สังเกตอาการไข้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก ครั่นเนื้อครั่นตัว และอื่น ๆ		สวมใส่หน้ากากอนามัยอย่างถูกต้อง เปลี่ยนทุกวัน และทิ้งในภาชนะที่มีฝาปิด
	หากมีอุณหภูมิร่างกาย 37.5 องศาขึ้นไป หรือพบอาการผิดปกติ ควรพบแพทย์ทันที		ไอ จาม อย่างถูกวิธี

ที่มา : สำนักงานราชบัณฑิตยสภา COVID-19 ในประเทศไทย
http://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/air-reduction.php

คำแนะนำ

สำหรับผู้ประกอบการ เพื่อป้องกันโรคโควิด-19

สถานประกอบการ	โรงแรม ร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อและสปา	บริษัทน้ำดื่มและภัตตาคาร
 <p>ให้ความรู้ หรือจัดหาสื่อประชาสัมพันธ์ การป้องกันโรคระบาดแก่ผู้รับบริการ</p>	 <p>สอบถามประวัติการเดินทางของลูกค้าและสังเกตอาการทางสุขภาพ</p>	 <p>แจ้งมาตรการเฝ้าระวัง และคัดกรองให้ลูกค้าทราบ และให้คำแนะนำการป้องกันสุขภาพ</p>
 <p>สำรวจความเสี่ยงของพนักงานอยู่/เสมอ หากพบผู้ติดเชื้อ ให้หยุดงานทันที และทำการกักตัว</p>	 <p>จัดเตรียมหน้ากากอนามัย และติดตั้งเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์เจลล้างมือในพื้นที่ส่วนกลาง</p>	 <p>แจ้งข้อมูลพื้นที่เสี่ยงในการติดต่อซื้อ/ให้ลูกค้าทราบ และหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด</p>



จัดให้มีจุดคัดกรอง
ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย
หรือสังเกตอาการไอ จาม และอื่นๆ
ก่อนเข้าไปในพื้นที่ทำงาน



สวมใส่หน้ากากอนามัย
และถุงมืออย่างขณะปฏิบัติงาน
ถ้าความสะอาดสิ่งของ
ที่ใช้งานบ่อยๆ



หมั่นทำความสะอาด
รถที่ใช้บ่อยๆและ
บนสิ่งของตัว

ที่มา : ทีมงานประชาสัมพันธ์โรคติดต่อ COVID-19 ในกรุงเทพมหานคร
<https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/introduction.php>



คำแนะนำ



สำหรับขนส่งสาธารณะ
เพื่อป้องกันโรคโควิด 19

รถแท็กซี่และรถโดยสารไม่ประจำทาง



ดูแลความสะอาดของ
ยานพาหนะทุกเที่ยว
หลังมีการให้บริการ



ตรวจสอบสุขภาพผู้ให้บริการ
บนยานพาหนะสม่ำเสมอ
และขณะปฏิบัติงานควรสวม
หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการติดต่อ



จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์
สำหรับผู้โดยสาร
และขอความร่วมมือผู้โดยสาร
ในการสวมหน้ากากอนามัย
ตลอดการเดินทาง


ผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะ



ดูแลความสะอาดของสถานที่
ให้บริการ โดยเฉพาะจุดที่มี
ผู้ให้บริการจำนวนมาก



จำหน่ายตั๋วโดยสารทาง
ออนไลน์ เพื่อลดความแออัด
บริเวณจำหน่ายตั๋ว



จัดให้มีอุปกรณ์สำหรับการล้างมือ
หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือ
อย่างเพียงพอ

ที่มา : ทีมงานประชาสัมพันธ์โรคติดต่อ COVID-19 ในกรุงเทพมหานคร
<https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/introduction.php>



คำแนะนำ



การปฏิบัติตนในอาคารที่พักอาศัย
เพื่อป้องกันโรคโควิด 19

ผู้พักอาศัย



หลีกเลี่ยงการออกไปสถานที่
ชุมชนสาธารณะ หากจำเป็น
ควรใส่หน้ากากอนามัย



หมั่นล้างมืออย่างถูกวิธี
ด้วยสบู่ หรือ แอลกอฮอล์เจล



ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น

ผู้ดูแลที่พักอาศัย



จัดทำป้ายแจ้งเตือนสถานการณ์
การระบาด ไว้ในพื้นที่ที่พักอาศัย



ติดตั้งเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์
เจลล้างมือไว้ในพื้นที่ส่วนกลาง
รวมถึงแจ้งพนักงานและผู้พักอาศัย
ให้สวมหน้ากากอนามัยเป็นประจำ



ดูแลความสะอาดจุดที่มีการใช้งาน
บ่อย ๆ เช่น ลิฟท์ ปุ่มกดลิฟท์
โทรศัพท์ รีโมท เป็นต้น


ที่มา : ทีมงานประชาสัมพันธ์โรคติดต่อ COVID-19 ในกรุงเทพมหานคร
<https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/introduction.php>



คำแนะนำ



การปฏิบัติตนในที่ทำงาน
เพื่อป้องกันโรคโควิด 19



ให้ความรู้ หรือจัดหา
สื่อประชาสัมพันธ์
การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค
แก่พนักงานในหน่วยงาน



สำรวจความเสี่ยง
ของพนักงานอยู่เสมอ
หากพบผู้ติดเชื้อ ให้หยุดงานทันที
และทำการกักตัว



จัดให้มีจุดคัดกรอง
ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย
หรือสังเกตอาการไอ จาม และอื่นๆ
ก่อนเข้าไปในพื้นที่ทำงาน



แยกผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย
ที่ได้รับการยืนยันติดเชื้อ
ให้หยุดงานทันทีและกักกันตนเอง
เพื่อสังเกตอาการ เป็นเวลา 14 วัน



ให้มีการทำความสะอาด
อุปกรณ์การทำงาน
และบริเวณที่มีผู้สัมผัสบริเวณมากอย่างสม่ำเสมอ



ที่มา : ทีมงานประชาสัมพันธ์โควิด-19 ในนครขอนแก่น
<https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/introduction.php>



คำแนะนำ



สำหรับสถานศึกษา เพื่อป้องกันโรคโควิด-19



ให้ความรู้ หรือจัดหาสื่อประชาสัมพันธ์ การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคแก่บุคลากรในสถานศึกษา



ทำความสะอาดพื้นที่ที่มีการใช้ร่วมกัน เช่น ห้องเรียน ห้องน้ำ ลิฟท์ อับกรณียศฯ



ให้นักเรียน/นักศึกษา มีของใช้ส่วนตัวที่จำเป็น และไม่ใช้ร่วมกัน



จัดให้มีอุปกรณ์สำหรับการล้างมือ หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือ อย่างเพียงพอในพื้นที่เช่น ห้องเรียน โรงอาหาร



จัดให้มีจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย หรือสังเกตอาการไอ จาม และอื่นๆ บริเวณทางเข้าสถานศึกษา



นักเรียน/นักศึกษา ที่กลับมาจากพื้นที่เสี่ยง ให้ความร่วมมือการคัดกรอง ผู้คนทางกลับจากต่างประเทศ และแยกตัว เพื่อสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน


ที่มา : ทีมงานประชาสัมพันธ์โควิด-19 ในนครขอนแก่น
<https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/introduction.php>



คำแนะนำ



สำหรับสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนา เพื่อป้องกันโรคโควิด-19



ผู้ดูแลสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนา ให้ความรู้ หรือจัดหาสื่อประชาสัมพันธ์ การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค



ก่อนเข้าร่วมประกอบพิธีกรรมฯ ควรจัดเตรียมหน้ากากอนามัย และแอลกอฮอล์เจลล้างมือ



จัดให้มีจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย หรือสังเกตอาการไอ จาม และอื่นๆ ก่อนเข้าไปในสถานที่ประกอบพิธี และจัดจุดปฐมพยาบาลให้การดูแลรักษาเบื้องต้น



ลดความแออัดของผู้เข้าร่วมประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เช่น กระจายมุมประกอบพิธีกรรม

ที่มา : ทีมงานประชาสัมพันธ์โควิด-19 ในนครขอนแก่น
<https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/introduction.php>



คำแนะนำ



สำหรับภัตตาคาร เพื่อป้องกันโรคโควิด-19

การเกณฑ์ทหาร



จัดเตรียมสถานที่คัดเลือก ให้กว้างขวาง สามารถยืนหรือนั่งห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร และมีอากาศถ่ายเท

ค่ายทหาร



จัดให้มีจุดคัดกรอง และจัดจุดปฐมพยาบาล ให้การดูแลรักษาเบื้องต้นสำหรับผู้มีอาการทางเดินหายใจแยกจากผู้ป่วยอื่นๆ



จัดระบบการตรวจและคัดเลือกให้รวดเร็ว เพื่อลดความแออัดของผู้เข้ารับเกณฑ์ทหารและญาติ



เน้นย้ำสุขอนามัยส่วนบุคคล ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกัน



จัดให้มีจุดคัดกรอง ก่อนเข้าไปในสถานที่เข้ารับเกณฑ์ทหาร และจัดให้มีอุปกรณ์สำหรับการล้างมือ หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมืออย่างเพียงพอ



พิจารณายกเลิกหรือเลื่อนกิจกรรมภายในที่มีการรวมตัวหมู่คนออกไปก่อน

ที่มา : ทีมงานประชาสัมพันธ์โควิด-19 ในนครขอนแก่น
<https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/introduction.php>



คำแนะนำ



สำหรับกิจกรรมที่มีการรวมตัวกัน

คำแนะนำ

เพื่อป้องกันโรคโควิด 19

การประชุม สัมมนา

จัดให้มีจุดคัดกรองผู้ที่มีอาการไข้ร่วมกับอาการระบบทางเดินหายใจก่อนเข้าไปในสถานที่จัดประชุม และจัดจุดปฐมพยาบาลให้การดูแลรักษาเบื้องต้น

จัดให้มีอุปกรณ์สำหรับการล้างมือหรือแอลกอฮอล์ล้างมืออย่างเพียงพอในบริเวณห้องประชุม

จัดให้มีหน้ากากอนามัย แจกจ่ายให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างทั่วถึง และแนะนำให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมกิจกรรม

การแสดงคอนเสิร์ต แข่งกีฬา และสวนสนุก

กิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมเกิน 300 คน, การจัดคอนเสิร์ต ควรจัดการจัดกิจกรรมไปก่อน

หากจำเป็นต้องมีการจัดงาน ควรจัดให้มีระบบคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย หรือมีอาการระบบทางเดินหายใจ ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม

ลดความแออัดของผู้เข้าร่วมกิจกรรม และแนะนำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

ที่มา : สำนักชำนองโรคติดต่อ COVID-19 กรมควบคุมโรค
<https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/introduction.php>

Hfocus สสส

สื่อให้ความรู้โควิด ภาษาไทย
 08 มิถุนายน 2563
 อ่าน : 885
 ดาวโหลด

Infographic, thaihealth, สร้างสุข, สสส., สาระสุขภาพ, สุขภาพ, สุขภาวะ

แสดงความคิดเห็น

Post to Facebook

Comment

**ชีวิต
วิถีใหม่**

นี่เลย!
**ชีวิต
วิถีใหม่**

เรื่องโควิด-19
รู้ให้ชัด!

สปอตวิทย์

ชีวิตวิถีใหม่

ชีวิตดี
เริ่มที่ **เรา**


สสส

คนไทย
ร่วมพิชิต
ส่วนส้วเพื่อส่วนรวม

สสส




 ไทยรู้สู้โควิด




 ไทยรู้สู้โควิด




 ไทยรู้สู้โควิด





 ไทยรู้สู้โควิด

อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาพ เลขที่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 02-343-1500 / โทรสาร 02-343-1551 / อีเมลล์ info@thaihealth.or.th



ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์ ดูเว็บไซต์ขนาด Desktop

 แสดงที่มา-ไม่ใช่เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย



รับข่าวสารจากเรา



FAQ



สอบถาม/เสนอแนะ



ร้องเรียน



ฉบับแบบสอบถาม



ติดตามเราผ่านทาง RSS Feed youtube channel twitter facebook

สสส

สมัครสมาชิก | เข้าสู่ระบบ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

เปลี่ยนการแสดงผล

ตัวหนังสือขนาดปกติ

ตัวหนังสือขนาดปานกลาง

ตัวหนังสือขนาดใหญ่

ปรับการแสดงผลให้แสดงในรูปแบบปกติ

ปรับการแสดงผลให้แสดงสำหรับคนสายตาเลือนราง

แกลอรี่ มัลติมีเดีย เว็บบอร์ด

ขณะนี้คุณอยู่ที่ : หน้าแรก » ไทยรู้สู้โควิด » Infographic » สื่อให้ความรู้โควิด ภาษาไทย

สื่อให้ความรู้โควิด ภาษาไทย

0

0

คำแนะนำ

การป้องกันตนเอง จากโควิด-19

	วัดอุณหภูมิร่างกายตนเองทุกวัน		ล้างมืออย่างถูกวิธี ด้วยสบู่หรือ แอลกอฮอล์เจล
	สังเกตอาการไข้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก ครั่นเนื้อครั่นตัว และอื่น ๆ		สวมใส่หน้ากากอนามัยอย่างถูกต้อง เปลี่ยนทุกวัน และทิ้งในภาชนะที่มีฝาปิด
	หากมีอุณหภูมิร่างกาย 37.5 องศาขึ้นไป หรือพบอาการผิดปกติ ควรพบแพทย์ทันที		ไอ จาม อย่างถูกวิธี

ที่มา : สำนักประสานงานวิจัยกัญชง COVID-19 โลกประเทศไทย
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/mi/reduction.php

Hfocus สสส

คำแนะนำ

สำหรับผู้ประกอบการ เพื่อป้องกันโรคโควิด-19

สถานประกอบการ	โรงแรม ร้านอาหาร ร้านขนาดพื้นที่และสปา	บริษัทน้ำดื่มและเบverage
ให้ความรู้ หรือจัดหาสื่อประชาสัมพันธ์ การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคแก่พนักงานในหน่วยงาน	สอบถามประวัติการเดินทางของลูกจ้างและสังเกตอาการทางสุขภาพ	แจ้งมาตรการเฝ้าระวังและคัดกรองให้ลูกค้าที่รับทราบและให้คำแนะนำการกำบังสุขภาพ
สำรองความเสี่ยงของพนักงานอยู่เสมอกาหาพบผู้ติดเชื้อ ให้ของงานทันทีและทำการกักตัว	จัดเตรียมหน้ากากอนามัยและติดตั้งเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์ล้างมือในพื้นที่ส่วนกลาง	แจ้งข้อมูลพื้นที่เสี่ยงในการติดต่อเชื้อให้ลูกค้าที่รับทราบและหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด